

CZ



nuova  
**SIMONELLI®**

**CENÍK EUR**

platný od 1.1.2020

 **OBSAH**

- **TALENTO**
- **PRONTOBAR TOUCH**
- **PRONTOBAR SILENT**
- **MICROBAR**
- **AURELIA WAVE T3**
- **AURELIA WAVE**
- **APPIA LIFE XT**
- **APPIA LIFE**
- **APPIA LIFE COMPACT/1 GR**
- **MUSICA**
- **OSCAR II**
- **MLÝNKY MYTHOS**
- **MLÝNKY MD OD**
- **MLÝNKY**

nuova

**SIMONELLI®**



STANDARDNÍ BARVA

■ MATNÁ ČERNÁ

Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Dva mlýnky (kameny 65 mm); Zásobníky zrna na 1.5 kg; Dva izolované bojler; Patentovaný systém přípravy a výdeje kávy; Výškově nastavitelná výdejní jednotka (85mm - 190mm); Speciální systém pro našlehání mléka s kontrolou teploty (Verze Touch); Cappuccinátor; Napěňovač (Verze Touch); Nerezová parní tryska s easy cream systémem (volitelné); Nerezová tryska pro horkou vodu; TFT displej; Rám a tělo kávovaru z nerezové oceli; Hodinová produkce až 240 káv nebo 180 cappuccin; USB slot; TFT displej (verze Special); Dva zásobníky pro práškové nápoje (verze Special Mix).

| MODEL                           | POPIS                                                                                                                                                                                                            | VERZE       | KÓD          | CENA CZK       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>Touch</b>                    | Kávový bojler: 2 Lt;<br>Parní bojler: 3 Lt;<br>Příkon: 5400W;<br>Napětí: 230/380V; 50/60 Hz<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>400x608x844 mm;<br>Váha: 67/77 Kg;                                                             | Matná Černá | MTALE19CMK21 | <b>258.000</b> |
| <b>Plus</b>                     | Kávový bojler: 2 Lt;<br>Parní bojler: 3 Lt;<br>Příkon: 5400W;<br>Napětí: 230/380V; 50/60 Hz<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>400x608x844 mm;<br>Váha: 66/76 Kg;                                                             | 230V Chrom  | MTAL11CAP21  | <b>216.000</b> |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 380V Chrom  | MTAL11CAP21  |                |
| <b>Chladicí modul pro mléko</b> | Chladicí kompresor;<br>Chladivo R134a;<br>Kapacita: 15 Lt;<br>Příkon: 100W;<br>Elektronická kontrola teploty s LCD displejem;<br>Napětí: 230V; 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>270x430x700 mm;<br>Váha: 18/22 Kg; | Černá 230V  | KFP20204     | <b>51.000</b>  |
| <b>Modul pro ohřívání šálků</b> | Počet košů: 3;<br>Šálků v koši: 30x pro espresso nebo 16 pro cappuccino;<br>Příkon: 300 W;<br>Napětí: 230V 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV): 270x430x700<br>Váha: 10/14 Kg;                                            | Černá 230V  | KSET0002     | <b>27.000</b>  |

| VOLITELNÉ FUNKCE                | POPIS                                                            | VERZE | KÓD | CENA CZK       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|
| Ekonomizér pro horkou vodu      |                                                                  | Plus  |     | <b>2.620</b>   |
| Systém "Easy Cream"             | Parní tryska s kontrolou teploty pro automatické našlehání mléka | Plus  |     | <b>15.500</b>  |
|                                 |                                                                  | Touch |     | <b>9.500</b>   |
| Zásobník na kávové puky bez dna | Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru                       |       |     | <b>945</b>     |
| Modul pro práškové nápoje       |                                                                  | Touch |     | <b>309.000</b> |
|                                 |                                                                  |       |     |                |



STANDARDNÍ BARVA

■ ČERNÁ

NEREZ



Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Možno připojit přímo na rozvod vody či použít nádržku na vodu; 7" dotykový displej; až 24 před nastavitelných nápojů; Rotační čerpadlo; Cappuccinator; 2 vestavěné mlýnky; Titanem potažené mlecí kameny (50 mm); Zásobníky pro zrna 0.8 kg; Dva izolované bojler; Výškově nastavitelná výdejní jednotka; Tělo a rám z nerezové oceli; Hodinová produkce až 140 káv nebo 100 cappuccin; USB slot; Easy Cream systém (volitelné); Nerezová tryska pro horkou vodu.

| MODEL                      | POPIS                                                                                                                                                                                                       | VERZE | KÓD          | CENA CZK       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| <b>2 MLÝNKY</b>            | Jednotka Ø 43 mm.;<br>Mlýnky: 2 (průměr 50mm);<br>Bojler: Lt.1,4;<br>Nádržka na vodu: 5lt;<br>Příkon: 2800W;<br>Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>330x520x600 mm;<br>Váha: 40/45 Kg;      | 230V  | MPROTFTCAP21 | <b>161.000</b> |
| <b>Chladnička na mléko</b> | Chladicí kompresor;<br>Chladivo R134a;<br>Kapacita: 7 Lt;<br>Příkon: 75W;<br>Elektronická kontrola teploty s LCD displejem;<br>Napětí: 230V; 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>270x400x490 mm;<br>Váha: 17 Kg; | 230V  | KFP30201     | <b>30.000</b>  |

| VOLITELNÉ FUNKCE                | POPIS                                                                               | VERZE | KÓD          | CENA CZK      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| Ohřivač šálek - modul           | Příkon 200W; Napětí 230V – 50 Hz;<br>Rozměry (ŠxHxV) 250x295x480mm;<br>Váha 7.3 Kg. | Nerez | ASCMICRO30.1 | <b>13.000</b> |
| Systém "Easy Cream"             | Parní tryska s kontrolou teploty pro automatické našlehání mléka                    |       |              | <b>15.500</b> |
| Zásobník na kávové puky bez dna | Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru                                          |       |              | <b>675</b>    |
| Dálkové ovládání                | pro vzdálený přístup do systému kávovaru                                            |       |              | <b>25.500</b> |
| Espresso management system      |                                                                                     |       | KEMS0001     | <b>13.000</b> |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>            |                                                                                     |       |              |               |
| Parní tryska "Cool Touch"       |                                                                                     |       | KLVCT002     | <b>2.500</b>  |
|                                 |                                                                                     |       |              |               |

# PRONTOBAR SILENT



STANDARDNÍ BARVA

■ Černá

Super-automatický kávovar vybavený kovovou spařovací jednotkou s kontrolou teploty; Multifunkční LCD displej; Rotační čerpadlo; Cappuccinator; 1 nebo 2 vestavěné mlýnky; Mlecí kameny průměr 50 mm; Zásobníky pro zrna 0.8 kg; Dva izolované bojler; Výškově nastavitelná výdejní jednotka; Tělo a rám z nerezové oceli; Verze s nádržkou nebo přímé připojení; Hodinová produkce až 140 káv nebo 70 cappuccin; Nerezová tryska pro horkou vodu.

| MODEL                                    | POPIS                                                                                                                                                                                                       | VERZE     | KÓD          | CENA CZK       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>1 Mlýnek<br/>nádržka na vodu</b>      | Jednotka Ø 43 mm.;<br>Mlýnky: 1 (průměr 50mm);<br>Bojler: Lt.1,0;<br>Nádržka na vodu:5lt;<br>Příkon: 2000W;<br>Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.;<br>Rozměry:330x520x600 mm;<br>Váha: 36/41 Kg;                   | 230V      | MPROB17CAP11 | <b>109.000</b> |
| <b>1 Mlýnek<br/>přímé připojení vody</b> | Jednotka Ø 43 mm.;<br>Mlýnky: 1 (průměr 50mm);<br>Bojler: Lt.1,0;<br>Přímé připojení vody<br>Příkon: 2000W;<br>Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.;<br>Rozměry:330x520x600 mm;<br>Váha: 36/41 Kg;                   | 230V      | MPROB17CAP11 | <b>109.000</b> |
| <b>2 Mlýnky<br/>nádržka na vodu</b>      | Jednotka Ø 43 mm.;<br>Mlýnky: 2 (průměr 50mm);<br>Bojler: Lt.1,0;<br>Přímé připojení vody<br>Příkon: 2000W;<br>Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.;<br>Rozměry:330x520x600 mm;<br>Váha: 40/45 Kg;                   | 230V      | MPROB17CAP21 | <b>119.000</b> |
| <b>2 Mlýnky<br/>přímé připojení vody</b> | Jednotka Ø 43 mm.;<br>Mlýnky: 2 (průměr 50mm);<br>Bojler: Lt.1,0;<br>Přímé připojení vody<br>Příkon: 2000W;<br>Napětí: 208/240V; 50/60 Hz.;<br>Rozměry:330x520x600 mm;<br>Váha: 40/45 Kg;                   | 230V      | MPROB17CAP21 | <b>119.000</b> |
| <b>Chladnička na mléko</b>               | Chladicí kompresor;<br>Chladivo R134a;<br>Kapacita: 7 Lt;<br>Příkon: 75W;<br>Elektronická kontrola teploty s LCD displejem;<br>Napětí: 230V; 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>270x400x490 mm;<br>Váha: 17 Kg; | 230V Inox | KFP30201     | <b>30.000</b>  |

| VOLITELNÉ FUNKCE                | POPIS                                                                         | VERZE | KÓD          | CENA CZK      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| Ohřívač šálků - modul           | Příkon 200W; Napětí 230V – 50 Hz; Rozměry (ŠxHxV) 250x295x480mm; Váha 7.3 Kg. | Nerez | ASCMICRO30.1 | <b>13.000</b> |
| Parní tryska "Smart wand"       | s elektronickou kontrolou teploty mléka                                       |       |              | <b>8.800</b>  |
| "Bypass" horké vody             | příprava pro káfé americano                                                   |       |              | <b>1.650</b>  |
| Zásobník na kávové puky bez dna | Určeno pro přímý propad k. puků z kávovaru                                    |       |              | <b>675</b>    |
| Parní tryska "Cool Touch"       |                                                                               |       | KLVCT002     | <b>2.500</b>  |
|                                 |                                                                               |       |              |               |
|                                 |                                                                               |       |              |               |



## STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Červená
- Bílá

Tradiční kávovar s inovativní technologií T3; LCD grafický dotykový displej; LCD displeje na každé hlavě kávovaru zobrazující dobu extrakce; Nezávislé programování teploty pro každou hlavu kávovaru; Izolované bojler; SIS Brewing System; Milk LED osvětlení trysek páry; Nastavitelné ("V" verze) nebo manuální (S "verze) dávkování; 2x Cool touch parní tryska z nerezové oceli; 1x tryska s horkou vodou a ekonomizérem; Tři programovatelná tlačítka dávek horké vody; Vnější regulace tlaku čerpadla; USB slot; Filtrační páky s úpravou Nano-Tech; Technologie PULSE JET; LED osvětlení; Programovatelné elektrické ohřívání šálků (volitelné); Management systém pro vzdálený přístup ke kávovaru (volitelné).

| MODEL       | POPIS                                                                                                                                                  | VERZE  | KÓD          | CENA CZK       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| <b>2 Gr</b> | Pulse jet technologie;<br>Parní bojler: Lt. 14;<br>Příkon: 6400W;<br>Napětí: 380V; 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>802x605x537 mm;<br>Váha: 80/86 Kg;   | V 380V | MAURE18VT302 | <b>270.000</b> |
| <b>3 Gr</b> | Pulse jet technologie;<br>Parní bojler: Lt. 17;<br>Příkon: 8000W;<br>Napětí: 380V; 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>1032x605x537 mm;<br>Váha: 95/105 Kg; | V 380V | MAURE18VT303 | <b>307.000</b> |

| VOLITELNÉ FUNKCE                                                                     | POPIS                                 | VERZE                | KÓD      | CENA CZK      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| <b>Zvýšené hlavy kávovaru</b>                                                        | Zadání do výroby                      |                      |          |               |
| <b>Smart water technology</b><br>měření PH a TDS vody                                | Zadání do výroby                      | 2 Gr                 |          | <b>25.500</b> |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |          |               |
| <b>Auto-purge</b><br>automatické oplachy sprch                                       | Zadání do výroby                      | 2 Gr                 |          | <b>5.200</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |          | <b>7.800</b>  |
| <b>Remote control</b><br>příprava pro vzdálený přístup                               | Zadání do výroby                      | 2 Gr                 |          | <b>25.500</b> |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |          |               |
| <b>Hot water temperature control</b><br>nastavení různých teplot tlačítek horké vody | Zadání do výroby                      | 2 Gr                 |          | <b>7.600</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |          |               |
| <b>Elektrické ohřívání šálků</b>                                                     | Zadání do výroby                      | 2 Gr                 |          | <b>6.800</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |          | <b>8.900</b>  |
| <b>Systém "EASY CREAM"</b><br>pro automatické našlehání mléka                        | Zadání do výroby                      | možno pro obě strany |          | <b>15.500</b> |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                                                 |                                       |                      |          |               |
| Espresso management system                                                           | Tří-letá licence pro vzdálený přístup |                      | KEMS0001 | <b>13.000</b> |
| Filtrační páka                                                                       | Kožená rukojeť s povrchem Nano-tech   |                      | KPFPN00* | <b>3.990</b>  |
| Parní tryska "Cool Touch Nano Tech"                                                  |                                       |                      | KLVCTN05 | <b>3.100</b>  |
| Parní tryska "Cool Touch Inox Tech"                                                  |                                       |                      | KLVCTI06 | <b>3.400</b>  |



## STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Červená
- Bílá

Tradiční kávovar; LED podsvícení a LED pro parní trysky (volitelné); Nastavitelné dávky (verze "V" a "Digit") nebo manuální (verze "S"); 2 parní trysky z nerezové oceli; Systém Easy Cream (volitelné); 1 tryska pro horkou vodu s ekonomizérem; Elektrický ohřívač šálků (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Automatický čistící cyklus (verze "Digit" a "V"); USB slot (verze "V", "Digit"); TFT (verze "V"); Zobrazení času extrakce (verze "Digit"); Espresso management system/Vzdálený přístup (volitelné pro verzi "Digit"); 3 nastavitelná tlačítka horké vody; Nastavitelné teploty pro horkou vodu (volitelné pro verzi "Digit"); Automatické oplachy sprch (volitelné pro verzi "Digit"); Systém měření kvality vody (volitelné pro verzi "Digit");

| MODEL       | POPIS                                                                                                                                   | VERZE      | KÓD          | CENA CZK       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>2 Gr</b> | Bojler: Lt. 14;<br>Příkon: 4600W;<br>Napětí: 230/380V;<br>Frekvence: 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>802x605x537mm;<br>Váha: 78/84 Kg;   | S 230V     | MAURE18SEM02 | <b>124.000</b> |
|             |                                                                                                                                         | S 380V     | MAURE18SEM02 |                |
|             |                                                                                                                                         | V 230V     | MAURE18VOL02 | <b>166.000</b> |
|             |                                                                                                                                         | V 380V     | MAURE18VOL02 |                |
|             |                                                                                                                                         | DIGIT 230V | MAURE18VDG02 | <b>208.000</b> |
|             |                                                                                                                                         | DIGIT 380V | MAURE18VDG02 |                |
| <b>3 Gr</b> | Bojler: Lt. 17;<br>Příkon: 5200W;<br>Napětí: 230/380V;<br>Frekvence: 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV):<br>1032x605x537mm;<br>Váha: 95/105 Kg; | S 230V     | MAUR18SEM03  | <b>145.000</b> |
|             |                                                                                                                                         | S 380V     | MAUR18SEM03  |                |
|             |                                                                                                                                         | V 230V     | MAURE18VOL03 | <b>197.000</b> |
|             |                                                                                                                                         | V 380V     | MAURE18VOL03 |                |
|             |                                                                                                                                         | DIGIT 230V | MAURE18VDG03 | <b>242.000</b> |
|             |                                                                                                                                         | DIGIT 380V | MAURE18VDG03 |                |

| VOLITELNÉ FUNKCE                                                                     | POPIS                                 | VERZE                | KÓD       | CENA CZK      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| <b>Zvýšené hlavy kávovaru</b>                                                        | Zadání do výroby                      |                      |           |               |
| <b>Smart water technology</b><br>měření PH a TDS vody                                | Pouze pro verzi Digit                 | 2 Gr                 |           | <b>25.500</b> |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |           |               |
| <b>Auto-purge</b><br>automatické oplachy sprch                                       | Pouze pro verzi Digit                 | 2 Gr                 |           | <b>5.200</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |           | <b>7.800</b>  |
| <b>Remote control</b><br>příprava pro vzdálený přístup                               | Pouze pro verzi Digit                 | 2 Gr                 |           | <b>25.500</b> |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |           |               |
| <b>LED světla</b>                                                                    | Verze "S" a "V"                       | 2 Gr                 |           | <b>3.600</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |           | <b>4.400</b>  |
| <b>LED světla</b>                                                                    | Verze Digit                           | 2 Gr                 |           | <b>5.200</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |           | <b>6.000</b>  |
| <b>Hot water temperature control</b><br>nastavení různých teplot tlačítek horké vody | Zadání do výroby                      | 2 Gr                 |           | <b>7.600</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |           |               |
| <b>Elektrické ohřívání šálků</b>                                                     | Zadání do výroby                      | 2 Gr                 |           | <b>6.800</b>  |
|                                                                                      |                                       | 3 Gr                 |           | <b>8.900</b>  |
| <b>Systém "EASY CREAM"</b><br>pro automatické našlehání mléka                        | Zadání do výroby                      | možno pro obě strany |           | <b>15.500</b> |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                                                 |                                       |                      |           |               |
| Espresso management system                                                           | Tří-letá licence pro vzdálený přístup |                      | KEMS0001  | <b>13.000</b> |
| Parní tryska "Cool Touch" kit                                                        |                                       |                      | KLVCT005  | <b>2.450</b>  |
| Filtrační páka                                                                       | Kožená rukojeť s povrchem Nano-tech   |                      | KPFPN00*  | <b>3.990</b>  |
| Parní tryska "Cool Touch Nano Tech"                                                  |                                       |                      | KLVCTN05  | <b>3.100</b>  |
| Parní tryska "Cool Touch Inox Tech"                                                  |                                       |                      | KLVCTI06  | <b>3.400</b>  |
| Nano Tech dispersion blok                                                            | Povrch NanoTech pro lepší čištění     |                      | O7300183* | <b>495</b>    |
| Ocelový tamper                                                                       | Ergonomický a výškově nastavitelný    |                      | KPCNS001  | <b>1.960</b>  |
| Filtrační páka a technologií Nano Tech                                               |                                       |                      | KPFNT00*  | <b>2.650</b>  |

# APPIA LIFE XT



## STANDARDNÍ BARVY

- Lakovaná černá
- Lakovaná červená
- Lakovaná bílá

Tradiční kávovar; Izolovaný bojler; Displej; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V"); LED podsvícení pracovní plochy; Zabudované rotační čerpadlo; 2 parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; 1 tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Elektrický ohřívač šálek (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Ochranné zábradlí na ohřívači šálek (volitelné).

| MODEL          | POPIS                                                                                                                     | VERZE  | KÓD          | CENA CZK       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| <b>2 Gr XT</b> | Bojler: Lt 11;<br>Příkon: 3350W;<br>Napětí: 230/380V; 50/60Hz.;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>784x545x498mm;<br>Váha: 54/66 Kg;  | V 230V | MAPPI19PLS02 | <b>140.000</b> |
|                |                                                                                                                           | V 380V | MAPPI19PLS02 |                |
| <b>3 Gr XT</b> | Bojler: Lt 15;<br>Příkon: 5400W;<br>Napětí: 230/380V; 50/60Hz.;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>1014x545x498mm;<br>Váha: 72/85 Kg; | V 230V | MAPPI19PLS03 | <b>166.000</b> |
|                |                                                                                                                           | V 380V | MAPPI19PLS03 |                |

| VOLITELNÉ FUNKCE                                       | POPIS                                                      | VERZE | KÓD       | CENA CZK |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| Zvýšené hlavy kávovaru                                 | Zadání do výroby                                           | 2 Gr  |           |          |
|                                                        |                                                            | 3 Gr  |           |          |
| Systém "EASY CREAM"<br>pro automatické našlehání mléka | S elektronickou teplotní kontrolou<br>Pouze na levé straně | 2 Gr  |           | 15.500   |
|                                                        |                                                            | 3 Gr  |           |          |
| Elektrický ohřívač šáleků                              |                                                            | 2 Gr  |           | 2.300    |
|                                                        |                                                            | 3 Gr  |           | 2.700    |
| Ekonomizér horké vody kit                              | Směšovač horké a studené vody                              | 2 Gr  |           | 2.650    |
| Vzdálený přístup                                       |                                                            |       |           | 25.500   |
|                                                        |                                                            |       |           |          |
| Zábradlí ohřívače šáleků                               |                                                            | 2 Gr  |           | 4.980    |
|                                                        |                                                            | 3 Gr  |           | 5.500    |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ                                          |                                                            |       |           |          |
| Parní tryska "Cool Touch" kit                          |                                                            |       | KLVCT004  | 2.650    |
| Filtrační páka Nano Tech                               |                                                            |       | KPFNT00*  | 2.650    |
| Filtrační páka Nano Tech + kožená rukojeť              |                                                            |       | KPFPN00*  | 3.990    |
| Ocelový Tamper                                         |                                                            |       | KPCNS001  | 1.960    |
| Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit                |                                                            |       | KLVCTI06  | 3.400    |
| Nano Tech dispersion block                             |                                                            |       | 07300183* | 495      |
| Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit                |                                                            |       | KLVCTN04  | 3.100    |
| Espresso management system                             | Tří-letá licence pro vzdálený přístup                      |       | KEMS0001  | 13.000   |



## STANDARDNÍ BARVY

- Černá pro 2GR
- Lakovaná černá pro 3GR

Tradiční kávovar; Izolovaný bojler; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V") nebo manuální (verze "S"); Zabudované rotační čerpadlo; 2 parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; 1 tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Elektrický ohřivač šálek (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné); Ochranné zábradlí na ohřivači šálek (volitelné).

| MODEL       | POPIS                                                                                                                       | VERZE  | KÓD          | CENA CZK       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| <b>2 Gr</b> | Bojler: Lt 11;<br>Příkon: 3350W;<br>Napětí: 230/380V; 50/60Hz.;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>784x544x500 mm;<br>Váha: Kg. 54/66;  | S 230V | MAPPI18SEM02 | <b>94.000</b>  |
|             |                                                                                                                             | S 380V | MAPPI18SEM02 |                |
|             |                                                                                                                             | V 230V | MAPPI18VOL02 | <b>120.000</b> |
|             |                                                                                                                             | V 380V | MAPPI18VOL02 |                |
| <b>3 Gr</b> | Bojler: Lt 15;<br>Příkon: 5400W;<br>Napětí: 230/380V; 50/60Hz.;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>1014x544x500 mm;<br>Váha: Kg. 72/85; | S 230V | MAPPI18SEM03 | <b>119.000</b> |
|             |                                                                                                                             | S 380V | MAPPI18SEM03 |                |
|             |                                                                                                                             | V 230V | MAPPI18VOL03 | <b>148.000</b> |
|             |                                                                                                                             | V 380V | MAPPI18VOL03 |                |

| VOLITELNÉ FUNKCE                                    | POPIS                                                      | VERZE      | KÓD       | CENA CZK      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Barevné provedení                                   | Lakovaná barva ■ černá ■ červená □ bílá                    | 2 Gr       |           | <b>3.600</b>  |
| Barevné provedení                                   | Lakovaná barva ■ červená □ bílá                            | 3 Gr       |           | <b>3.600</b>  |
| Zvýšené hlavy kávovaru                              |                                                            | 2 Gr       |           |               |
|                                                     |                                                            | 3 Gr       |           |               |
| Systém "EASY CREAM" pro automatické našlehání mléka | S elektronickou teplotní kontrolou<br>Pouze na levé straně | VOL 2/3 Gr |           | <b>15.500</b> |
| Elektrický ohřivač šálek                            |                                                            | 2 Gr       |           | <b>2.300</b>  |
|                                                     |                                                            | 3 Gr       |           | <b>2.700</b>  |
| Ekonomizér horké vody kit                           | Směšovač horké a studené vody                              |            |           | <b>2.650</b>  |
| Vzdálený přístup                                    |                                                            | VOL        |           | <b>25.500</b> |
|                                                     |                                                            |            |           |               |
| Zábradlí ohřivače šálek                             |                                                            | 2 Gr       |           | <b>4.980</b>  |
|                                                     |                                                            | 3 Gr       |           | <b>5.500</b>  |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                |                                                            |            |           |               |
| Parní tryska "Cool Touch" kit                       |                                                            |            | KLVCT004  | <b>2.650</b>  |
| Filtrační páka Nano Tech                            |                                                            |            | KPFNT00*  | <b>2.650</b>  |
| Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet           |                                                            |            | KPFPN00*  | <b>3.990</b>  |
| Ocelový Tamper                                      |                                                            |            | KPCNS001  | <b>1.960</b>  |
| Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit             |                                                            |            | KLVCTI06  | <b>3.400</b>  |
| Nano Tech dispersion block                          |                                                            |            | O7300183* | <b>495</b>    |
| Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit             |                                                            |            | KLVCTN04  | <b>3.100</b>  |
| Espresso management system                          | Tří-letá licence pro vzdálený přístup                      |            | KEMS0001  | <b>13.000</b> |

## APPIA LIFE COMPACT/ 1 GROUP




STANDARDNÍ BARVA  
■ Černá

Profesionální kompaktní kávovar; Izolovaný bojler; SIS systém; Nastavitelné dávky (verze "V") nebo manuální (verze "S"); Zabudované rotační čerpadlo; 2 parní trysky z nerezové oceli se systémem ovládání Push&Pull; 1 tryska horké vody; Ekonomizér horké vody (volitelné); Zvýšené hlavy kávovaru (volitelné);

| MODEL          | POPIS                                                                                                                       | VERZE  | KÓD          | CENA CZK      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| <b>Compact</b> | Bojler: Lt 7,5;<br>Příkon: 2900W;<br>Napětí: 220/240V; 50/60Hz.;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>554x545x498 mm;<br>Váha: Kg. 43/53; | S 230V | MAPPC19SEM02 | <b>81.000</b> |
|                |                                                                                                                             | V 230V | MAPPC19VOL02 | <b>97.000</b> |
| <b>1 Gr</b>    | Bojler: Lt 5;<br>Příkon: 2900W;<br>Napětí: 220/240V; 50/60Hz.;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>404x545x498 mm;<br>Váha: Kg. 33/41;   | S 230V | MAPPC19SEM01 | <b>56.000</b> |
|                |                                                                                                                             | V 230V | MAPPC19VOL01 | <b>67.000</b> |

| VOLITELNÉ FUNKCE                                       | POPIS                                                      | VERZE   | KÓD       | CENA CZK      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
| Barevné provedení                                      | Lakovaná barva ■ černá ■ červená □ bílá                    | Compact |           | <b>2.470</b>  |
| Barevné provedení                                      | Lakovaná barva ■ černá ■ červená □ bílá                    | 1 Gr    |           | <b>2.200</b>  |
| Zvýšené hlavy kávovaru                                 |                                                            | Compact |           |               |
| Systém "EASY CREAM"<br>pro automatické našlehání mléka | S elektronickou teplotní kontrolou<br>Pouze na levé straně | V       |           | <b>15.500</b> |
| Elektrický ohřívač šáleků                              |                                                            | Compact |           | <b>2.200</b>  |
| Ekonomizér horké vody kit                              | Směšovač horké a studené vody                              | Compact |           | <b>2.650</b>  |
| Vzdálený přístup                                       |                                                            | V       |           | <b>25.500</b> |
| Zábradlí ohřívače šáleků                               |                                                            |         |           | <b>1.950</b>  |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                                   |                                                            |         |           |               |
| Parní tryska "Cool Touch" kit                          |                                                            |         | KLVT004   | <b>2.650</b>  |
| Filtrační páka Nano Tech                               |                                                            |         | KPFNT00*  | <b>2.650</b>  |
| Filtrační páka Nano Tech + kožená rukojeť              |                                                            |         | KPFNP00*  | <b>3.990</b>  |
| Ocelový Tamper                                         |                                                            |         | KPCNS001  | <b>1.960</b>  |
| Parní tryska "Cool Touch Inox Tech" kit                |                                                            |         | KLVTI06   | <b>3.400</b>  |
| Nano Tech dispersion block                             |                                                            |         | 07300183* | <b>495</b>    |
| Parní tryska "Cool Touch Nano Tech" kit                |                                                            |         | KLVTN04   | <b>3.100</b>  |
| Espresso management system                             | Tří-letá licence pro vzdálený přístup                      |         | KEMS0001  | <b>13.000</b> |



Poloprofesionální kávovar; Termoregulační hlava; Programovatelné dávkování; systém SIS; 1x nerezová parní tryska s ovládáním Push & Pull; 1x tryska pro horkou vodu; Tělo z nerezové oceli; Profesionální manometr pro zobrazení tlaku v bojleru; Vodní nádržka nebo přímé připojení vody (typ"AD"); LED svítící hrany kávovaru (Lux verze).

| MODEL              | POPIS                                                                              | VERZE | KÓD          | CENA CZK      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| <b>Standard</b>    | Bojler: Lt 2;<br>Vodní nádržka: Lt 3;<br>Příkon: 1200W;<br>Napětí: 230V; 50/60Hz.; | 230V  | MMUSICAVOL01 | <b>37.000</b> |
| <b>Lux</b>         | Rozměry (ŠxHxV):<br>320x430x400 mm;<br>Váha: Kg. 20;                               | 230V  | MMUSICALUX01 | <b>41.000</b> |
| <b>Standard AD</b> | Bojler: Lt 2;<br>Přímé napojení vody;<br>Příkon: 1200W;<br>Napětí: 230V; 50/60Hz.; | 230V  | MMUSICAVOL01 | <b>38.500</b> |
| <b>Lux AD</b>      | Rozměry (ŠxHxV):<br>320x430x400 mm;<br>Váha: Kg. 20;                               | 230V  | MMUSICALUX01 | <b>42.500</b> |

| VOLITELNÉ FUNKCE                          | POPIS                                                                                    | VERZE | KÓD       | CENA CZK     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| I-coffee                                  | systém Wi-Fi připojení                                                                   |       |           | <b>3.100</b> |
| Profesionální kit                         | Profesionální presostat pro nastavení tlaku v bojleru a filtrační páka s dvěma hubičkami |       |           | <b>2.900</b> |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                      |                                                                                          |       |           |              |
| Kit pro přímé připojení odpadu            |                                                                                          |       | KSVD000*  | <b>1.700</b> |
| Filtrační páka Nano Tech                  |                                                                                          |       | KPFNT00*  | <b>2.650</b> |
| Filtrační páka Nano Tech + kožená rukojeť |                                                                                          |       | KPFPN00*  | <b>3.990</b> |
| Ocelový tamper                            | Ergonomický tamper s nastavitelnou výškou                                                |       | KPCNS001  | <b>1.960</b> |
| Disperzní blok s Nano povrchem            | Pro jednoduchší čištění (3 mm)                                                           |       | O7300183* | <b>495</b>   |
|                                           |                                                                                          |       |           |              |
|                                           |                                                                                          |       |           |              |

# OSCAR II



## STANDARDNÍ BARVY

- Černá
- Modrá
- Červená

Poloprofesionální kávovar; Termoregulační hlava; Nastavitelné dávkování; 1x parní tryska; Kombinace chromu a barevných plastových částí; Nádržka na vodu nebo přímé připojení vody (typ "AD").

| MODEL                  | POPIS                                                                                                                                                      | VERZE | KÓD          | CENA CZK      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| <b>Oscar II</b>        | Vodní nádržka: Lt. 3;<br>Izolovaný měděný bojler: Lt. 2;<br>Příkon: 1200W;<br>Napětí: 230V; 50/60Hz;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>300x400x410 mm;<br>Váha: 13Kg; | 220V  | MOSCAIITEM01 | <b>22.000</b> |
| <b>Oscar II<br/>AD</b> | Přímé připojení vody;<br>Izolovaný měděný bojler: Lt. 2;<br>Příkon: 1200W;<br>Napětí: 230V; 50/60Hz;<br>Rozměry (ŠxHxV):<br>300x400x410 mm;<br>Váha: 13Kg; | 220V  | MOSCAIITEM01 | <b>22.000</b> |

| VOLITELNÉ FUNKCE                           | POPIS                                       | VERZE | KÓD       | CENA CZK     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| I-coffee                                   | systém Wi-Fi připojení                      |       |           | <b>3.100</b> |
| Profesionální presostat                    | profesionální presostat pro nastavení tlaku |       |           | <b>1.600</b> |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                       |                                             |       |           |              |
| Filtrační páka Nano Tech                   |                                             |       | KPFNT00*  | <b>2.650</b> |
| Filtrační páka Nano Tech + kožená rokojet' |                                             |       | KPFPN00*  | <b>3.990</b> |
| Ocelový tamper                             | Ergonomický tamper s nastavitelnou výškou   |       | KPCNS001  | <b>1.960</b> |
| Disperzní blok s Nano povrchem             | Pro jednoduché čištění (3 mm)               |       | 07300183* | <b>495</b>   |
|                                            |                                             |       |           |              |
|                                            |                                             |       |           |              |

# MLÝNKY MYTHOS



**Mythos Two**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá



**Mythos One**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá



**Mythos Plus**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Šedá  
□ Nerez



**Mythos Basic**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Šedá

Elektronický Freshový mlýnek; Titanem potažené mlecí kameny průměr 75mm (One) – 85 mm (Two); Dotykový (Mythos Two) Multifunkční displej; Nastavitelné otáčky (Mythos Two); Počítadlo dávek celkové/jednotlivé; 6\* přednastavitelných profilů (Mythos Two); 3\* nastavitelné dávky; Manuální přidání; Stop&Go funkce; “Barista” funkce; Mikrometrické nastavení hrubosti mletí; Clima Pro 2.0 technologie (Mythos Two); Clima Pro technologie (Mythos One); Násypka zrn s bezpečnostní klapkou; Dynamometrický tamper (Mythos Plus).

| MODEL        | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                            | VERZE |         |             | KÓD       | CENA CZK |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|----------|
| MYTHOS TWO   | Kapacita násypky: 2 Kg. ;<br>Kameny: Long Life Ø = 85 mm;<br>Příkon: 650W;<br>Napětí: 230V;<br>Frekvence: 50/60 Hz;<br>Odhadovaná denní produkce: 12 Kg;<br>Rozměry(ŠxHxV): 202x416x518 mm;<br>Váha: 23/25 Kg;                                                                   | 230V  | PURE    | černá       | AMI2 8322 | 70.000   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V  |         | bílá        | AMI2 8312 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V  | PREMIUM | černá       | AMI2 8422 | 78.000   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V  |         | bílá        | AMI2 8412 |          |
| MYTHOS ONE   | Kapacita násypky: 1.3 Kg. ;<br>Kameny: Long Life Ø = 75 mm;<br>Příkon: 575W;<br>Napětí: 230V;<br>Frekvence: 50/60 Hz;<br>Mlecí rychlost (sec./dávka): 2,7<br>Odhadovaná denní produkce: 8 Kg;<br>Rozměry (ŠxHxV):188x400x510 mm;<br>Váha: 23/25 Kg;                              | 230V  |         | černá       | AMI 7422  | 58.000   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V  |         | bílá        | AMI 7412  | 58.000   |
| MYTHOS PLUS  | Kapacita násypky: 3.2 Kg. ;<br>Dynamometrický tamper: 0-24Kg;<br>Kameny: Long Life Ø = 75mm;<br>Příkon: 800W;<br>Napětí: 230V;<br>Frekvence: 50/60 Hz;<br>Rychlost mletí: 1.2" - 2.5" ;<br>Odhadovaná denní produkce: 10Kg;<br>Rozměry(ŠxHxV):188x497x595 mm;<br>Váha: 20/22 Kg; | 230V  |         | nerez       | AMI 7002  | 53.000   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V  |         | šedá        | AMI 7032  | 47.000   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V  |         | matná černá | AMI 7022  | 47.000   |
| MYTHOS BASIC | Kapacita násypky: 3.2 Kg. ;<br>Kameny: Ø = 75mm;<br>Příkon: 800W<br>Napětí: 230V;<br>Frekvence: 50/60 Hz;<br>Rychlost mletí: 1.2" - 2.5" ;<br>Odhadovaná denní produkce: 10Kg;<br>Rozměry(ŠxHxV):188x497x595 mm;<br>Váha: 20/22 Kg;                                              | 230V  |         | šedá        | AMI 7132  | 38.500   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V  |         | matná černá | AMI 7122  | 38.500   |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS                                     | VERZE | KÓD      | CENA CZK |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|----------|----------|
| Odklepávací box | Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem |       | KCS00003 | 4.300    |



**MDJ OD**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDXS OD**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDH OD**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**GRINTA**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá ■ Červená ■ Chrom

| MODEL  | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                            | VERZE      |         | KÓD          | CENA CZK |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|----------|
| MDJ    | Mikrometrické nastavení hrubosti;<br>Nastavení dávek/počítadlo;<br>Kapacita zásobníku: 1,6 kg;<br>Mlecí kameny: Ø75mm;<br>Rychlost: 900 ot./min;<br>Příkon: 575W;<br>Napětí: 220V 50/60Hz;<br>Odhadovaná denní produkce: 13 kg<br>Rozměry(ŠxHxV): 215x290x605<br>Váha: 15 Kg     | 230V       | Černá   | AMJ S752230  | 28.000   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Bílá    | AMJ S758230  |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Červená | AMJ S750230  |          |
| MDXS   | Mikrometrické nastavení hrubosti;<br>Nastavení dávek/počítadlo;<br>Tichý chod mlýnku: "S" silent;<br>Kapacita zásobníku: 1,6 kg; Mlecí kameny: Ø65mm;<br>Příkon: 500W;<br>Napětí: 220V 50/60Hz;<br>Odhadovaná denní produkce: 9 kg<br>Rozměry(ŠxHxV): 215x290x585<br>Váha: 12 Kg | 230V       | Černá   | AMXS 602230  | 21.000   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Bílá    | AMXS 608230  |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Červená | AMXS 600230  |          |
| MDH    | Mikrometrické nastavení hrubosti;<br>Nastavitelné dávky;<br>Kapacita zásobníku: 0,5 kg;<br>Mlecí kameny: Ø 50 mm;<br>Příkon: 500W;<br>Napětí: 220V 50/60Hz;<br>Odhadovaná denní produkce: 1 kg<br>Rozměry(ŠxHxV): 156x382x213<br>Váha: 5 Kg                                      | 230V       | Černá   | AMH 502230   | 11.000   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Bílá    | AMH 508230   |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Červená | AMH 500230   |          |
| GRINTA | Polo-profesionální fRESHOVÝ mlýnek;<br>Elektronické dávkování(Mod. AMMT);<br>Kapacita zásobníku: Kg.0,5;<br>Kameny: Ø 50 mm;<br>Odhadovaná denní produkce: 0,5 kg<br>Příkon: 220 W;<br>Napětí: 230V;<br>Frekvence: 50/60Hz;<br>Rozměry(ŠxHxV): 140x210x420<br>Váha: 4,2/5 Kg;    | MANUAL     |         |              |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V       |         | AGRINTASEM00 | 6.700    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AUTOMATIC  |         |              |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V       |         | AGRINTATEM00 | 6.900    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MANUAL     |         |              |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chrom 230V |         | AGRINTASEM00 | 7.200    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AUTOMATIC  |         |              |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chrom 230V |         | AGRINTATEM00 | 7.500    |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS                                     | VERZE | KÓD      | CENA CZK |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|----------|----------|
| Odklepávací box | Rozměry (ŠxHxV) 250x380x80mm, se šuplíkem |       | KCS00003 | 4.300    |



**MDJ**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDK**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDKR**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená



**MDXS**  
STANDARDNÍ BARVY  
■ Černá □ Bílá ■ Červená

| MODEL       | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VERZE     | KÓD                | CENA CZK      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| <b>MDJ</b>  | Profesionální mlýnek;<br>Mikrometrické nastavení mletí;<br>Kapacita zásobníku: Kg. 1.6;<br>Ploché kameny: Ø 75 mm;<br>Odhadovaná denní produkce: 10 kg<br>Otáčky: 900 s/min;<br>Příkon: 575W;<br>Napětí: 230V/380V;<br>Rozměry(ŠxHxV): 215x290x605<br>Váha: 16 Kg                       | 230V      | AMJAS75*2          | <b>26.000</b> |
| <b>MDK</b>  | Profesionální mlýnek;<br>Mikrometrické nastavení mletí;<br>Kapacita zásobníku: Kg. 1.6;<br>Kónické kameny: Ø 13/68 mm;<br>Odhadovaná denní produkce: 15 kg<br>Otáčky: 900 s/min;<br>Příkon: 600W (380V)/420W (230V)<br>Napětí: 230V/380V;<br>Rozměry(ŠxHxV): 235x330x585<br>Váha: 17 Kg | 230/380V  | AMKCS60*4          | <b>30.500</b> |
| <b>MDKR</b> | Profesionální mlýnek;<br>Mikrometrické nastavení mletí;<br>Kapacita zásobníku: Kg. 1.6;<br>Kónické kameny: Ø 13/68 mm;<br>Odhadovaná denní produkce: 15 kg<br>Otáčky: 300 s/min;<br>Příkon: 750W<br>Napětí: 380V;<br>Rozměry(ŠxHxV): 235x330x585<br>Váha: 17 Kg                         | 380V      | AMKRCS60*4         | <b>40.500</b> |
| <b>MDXS</b> | Profesionální mlýnek;<br>Mikrometrické nastavení mletí;<br>Kapacita zásobníku: Kg. 1.6;<br>Kameny: Ø 65 mm;<br>Odhadovaná denní produkce: 9 kg<br>Příkon: 500W<br>Napětí: 230V;<br>Rozměry(ŠxHxV): 212x290x585<br>Váha: 10 Kg                                                           | MANUAL    |                    |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230V      | AMXS 60*2          | <b>16.100</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AUTOMATIC |                    |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230V      | Černá AMXSA 6022   | <b>17.800</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Bílá AMXSA 6032    | <b>17.800</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Červená AMXSA 6002 | <b>17.800</b> |



Simonelli Group s.p.a.

Via E. Betti, 1 - 62020 Belforte del Chienti - (MC) Italy

Tel. +39 0733.950243 - Fax +39 0733.850247

e-mail: [info@victoriaarduino.com](mailto:info@victoriaarduino.com) [www.victoriaarduino.com](http://www.victoriaarduino.com)